

Verkoop ongebruikte apparaten

HP Scanjet N6350 flatbed documentscanner voor het netwerk

Afbeelding : http://h10010.www1.hp.com/wwpc/images/emea/L2703A_400x400.jpg



Omschrijving :

Verbeter de werkgroep- of kantoorproductiviteit door geavanceerde documentscanfuncties te delen via het vaste Ethernet-netwerk. Automatisch meerbladige documenten scannen – enkel- of dubbelzijdig – en delen in netwerkmappen of per e-mail.

Krachtige, veelzijdige prestaties delen met meerdere gebruikers via de ingebouwde netwerkinterface.

Geavanceerde scantools delen met meerdere gebruikers – gemakkelijk, zonder IT-expertise aan te sluiten in een bestaand Ethernet-netwerk. Eenvoudig digitale bestanden direct vanaf de scanner delen en verzenden. Optionele PIN-beveiliging. ISIS®, TWAIN- en WIA-drivers.

Snel en betrouwbaar meerbladige documenten scannen met de automatische dubbelzijdige documentinvoer.

Automatisch scannen van documenten verhoogt de kantoorproductiviteit. Automatische documentinvoer voor 50 pagina's om te scannen zonder toezicht met 15 ppm/6 ipm. De flatbedscanner scant business cards, geniete documenten, foto's, dia's en negatieven.

Scanprocessen stroomlijnen met handige sneltoetsen en automatische fotoverbetering.

Een taak-gebaseerde gebruikersinterface en sneltoetsen voor scannen en kopiëren¹ verhogen de efficiency. Sneltoetsen instellen voor gangbare taken als scannen naar PDF. Automatisch rechtzetten, bijsnijden en roteren en kleur drop-out instellen om de nauwkeurigheid van tekstherkenning te verhogen.

Ingebouwde netwerkinterface, documenten dubbelzijdig scannen met 15 ppm/6 ipm, dubbelzijdige documentinvoer voor 50 vel, veelzijdige flatbed, ingebouwde transparantenadapter, detectie van dubbele invoer, automatische scanverbetering, ISIS®/TWAIN/WIA-drivers, ScanSoft® PaperPort®, Presto! Page Manager®, I.R.I.S. Readiris™ Pro OCR, Presto! BizCard Reader, programmeerbare sneltoetsen, bedieningspaneel met toetsenset, scannen naar e-mail of netwerkmapp

Adviesprijs: 697,00 EUR eBTW

Bieden vanaf: 100,00 EUR eBTW

Buy-it-now: 348,50 EUR eBTW

Specificaties	
Type scanner	Flatbed, automatische documentinvoer
Optische scanresolutie	Tot 2400 dpi
Printvolume (dagelijks)	500 pagina's
Bitdiepte	48-bits
Grijstinten	65536
Detectie meervoudige invoer	Ja, lengte
Capaciteit automatische documentinvoer	Standaard, 50 vel
Scansnelheid documentinvoer (A4)	Up to 15 ppm/6 ipm (b&w, grey, 200 dpi)
Transparantenadapter	Ingebouwd (transparantenadapter); twee 35-mm dia's of drie 35-mm negatieven
Scansnelheid	A4-document naar PDF-bestand (200 dpi, kleur, alleen-beeld PDF): circa 50 seconden; A4-document naar doorzoekbaar PDF-bestand (300 dpi, kleur, PDF met doorzoekbare tekst): circa 30 seconden; A4-document naar e-mail (300 dpi, kleur, PDF e-mailbijlage met bewerkbare tekst): circa 42 seconden; 10 x 15 cm foto naar bestand (200 dpi, 24-bits kleur, jpg): circa 32 seconden
Scanformaat flatbed (max)	216 x 292 mm
Scanformaat documentinvoer (max)	216 x 356 mm
Scanformaat flatbed (min)	Flatbed, geen minimum
Ondersteunde mediatypen	Papier (gewoon, inkjet, foto), enveloppen, kaarten (systeemkaarten, wenskaarten), objecten
Mediagewicht (documentinvoer)	50 tot 120 gr/m ²
Scanbestandsformaten	PDF, doorzoekbaar PDF, JPG, BMP, TIFF, compressed TIFF, TXT, HTML, RTF, FPX, PNG, PCX, GIF
Bedieningspaneel	5 functieknoppen (annuleren, kopiëren, aan/uit, scannen, instellen), navigatie- en selectieknoppen (pijl omhoog, pijl omlaag, terug, OK), numerieke toetsen voor invoer van een PIN-code
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	15 tot 80% relatieve luchtvochtigheid
Interfacemogelijkheden	
Standaard aansluitmogelijkheden	1 Ethernet; 1 Hi-Speed USB 2.0
Minimum systeemeisen	Klaar voor Microsoft® Windows® 7 (meer informatie is beschikbaar op: www.hp.com/go/windows7). Mogelijk is niet alle functionaliteit beschikbaar, Windows Vista®: 1,3-GHz processor, 1 GB RAM; Windows® XP Home Edition, XP Professional: 1,3-GHz processor, 512 MB RAM; Windows® 2000: 800-MHz processor, 256 MB RAM; voor alle systemen: 60 MB (alleen EMC ISIS/TWAIN drivers), 450 MB vrije schijfruimte (500 MB extra en Hi-Speed USB 2.0 poort aanbevolen voor intensief ADF-gebruik), cd-rom drive, 800 x 600 SVGA-monitor, 16-bits kleur
Twain-versie	Versie 1.9

Compatibele besturingssystemen	
Compatibele besturingssystemen	Klaar voor Microsoft® Windows® 7. Meer informatie is beschikbaar op: http://www.hp.com/go/windows7 . Mogelijk is niet alle functionaliteit beschikbaar. Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, Windows® XP x64, Windows® 2000
Mac-compatibel	Nee
Voeding	
Stroomverbruik	Max 60 Watt
ENERGY STAR®-gequalificeerd	Ja
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen product (b x d x h)	502 x 415 x 168 mm
Productgewicht	6700 gr
Inbegrepen componenten	
Garantie	Standaard één jaar hardwaregarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.
Meegeleverd in de doos	HP Scanjet N6350 flatbed documentscanner voor het netwerk; Hi-Speed USB 2.0-kabel; Ethernet-kabel; netsnoer; Cd-rom('s) met software voor Microsoft® Windows®; Gedrukte installatiegids
Inbegrepen software	Voor Windows: HP Scansoftware; EMC ISIS/TWAIN-drivers; ScanSoft PaperPort*; I.R.I.S. Readiris Pro OCR*; NewSoft Presto! BizCard*; *N.B.: product wordt geleverd met 3 licenties voor alle derde-partij software. Extra licenties kunnen worden aangeschaft op: http://www.nuance.com/paperportoffer/hp ; http://www.irislink.com/HP-users/nl ; http://www.newsoftinc.com/licensing/hp

Cisco 861W Ethernet Security Router

Afbeelding: http://www.cisco.com/en/US/prod/routers/ps380/ps9555/861_large.jpg



Omschrijving :

861 Ethernet Security Router 802.11n ETSI Compliant

Cisco 861 Ethernet Security Router 802.11n ETSI Compliant. Data-uitwisseling: 0.1 Gbit/s. Netwerk: Draadloos. Protocollen: Ethernet, RIP-1, RIP-2, HSRP, VRRP, GRE, Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, L2TP, IPSec. Antenne: 2 dBi. Beveiliging: RADIUS, TACACS+. Geheugen: 128 MB, 256 MB. Certificaten: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Wi-Fi, IEEE 802.11n. Energie: 120/230V 50/60 Hz, 60 W. Gewicht en omvang: 325 x 249 x 44 mm. Kleur: Grijs

Draadloze functionaliteit van de Cisco Integrated Services Routers

De nieuwe Integrated Services Routers van Cisco bieden veilige, parallelle data-, spraak-en video-diensten, waarbij de klant de snelheid van het netwerk volledig kan benutten. Door optionele draadloze capaciteit is de breedbandtoegang en veiligheid in slechts een enkel apparaat benodigd. QoS capaciteit ondersteunt IP-telefonie en draagt bij aan de voortdurende beschikbaarheid van het netwerk, efficiency, samenwerking en productiviteit van de werknemers zullen worden bevorderd.

Integrated Services Router biedt een eenvoudige verbinding met draadloze apparaten:

Vaste geconfigureerde Integrated Services Router met de draadloze optie (W)

Modulair Integrated Services Router door het gebruik van draadloze modules HWIC

Router/Enet Sec Rtr 802.11n ETSI Comp - The Cisco 860 Series Integrated Services Routers combine Internet access, security, and wireless services onto a single, secure device that is simple to use and manage for small businesses. Cisco 860 Series delivers features, including firewall, IPSec VPNs, and WLANs, at broadband speeds to small offices. Easy deployment and centralized management features enable the Cisco 860 Series to be deployed by service providers in small businesses.

Cisco 860 Series Integrated Services Routers are fixed-configuration routers that provide business solutions for secure voice and data communication to small businesses. The Cisco 860 Series offer secure broadband services over Fast Ethernet WAN links. 802.11n offers LAN mobility and increased productivity. In addition, the Cisco Configuration Professional (CCP) is a Web-based configuration tool that simplifies setup and deployment. Centralized management capabilities give network managers visibility and control of the network configurations at the remote site.

Increased performance to run concurrent services
Stateful inspection firewall and IPSec VPN support
4-Port 10/100 FE managed switch
AUX/CONS port
Cisco Configuration Professional (CCP) and Cisco IOS software for remote management

Adviesprijs: ca. 400,00 EUR eBTW

Bieden vanaf: 100,00 EUR eBTW

Buy-it-now: 200,00 EUR eBTW

Sonicwall Pro 1260

Afbeelding:



Bieden vanaf: 50,00 EUR eBTW

D-Link DP301-U printserver

Afbeelding: http://images.dlink.com/new/products/DP-301U/DP-301U_left.png



Omschrijving:

Print from virtually anywhere on the network to a connected USB printer with the compact DP-301U Ethernet USB Print Server.

D-Link, an industry leader in networking, delivers a network printing solution with the compact 10/100 Ethernet USB Print Server (DP-301U). With this USB print server, users can print from virtually anywhere on the network to the connected USB printer* using computers with different operating systems.

EASY INSTALLATION

With its high-speed USB 2.0 port, the DP-301U connects to a wide variety of printers and delivers astonishing printing speeds. The set up process is remarkably simple. It can be configured using a web-based setup utility. Alternatively, Windows®-based PCs can also use the included PS Admin program to manage the DP-301U. Its compact size ensures that the USB Print Server can be added to any printing situation without creating additional installation hassles.

PRINT FROM MULTIPLE COMPUTERS

The USB Print Server can alleviate printing problems by simplifying network printing. Sharing a single USB printer eliminates the need to maintain and purchase supplies for multiple printers. Additionally, a dedicated print server removes the need to have a dedicated computer powered on to support the printer.

SUPPORTS MULTIPLE OPERATING SYSTEMS

The DP-301U supports virtually all major network operating systems and protocols. For exceptional network compatibility, clients can communicate with the DP-301U using TCP/IP, NetBEUI, and AppleTalk transport protocols. Regardless of your network setup, the DP-301U is an excellent addition.

The D-Link 10/100 Ethernet USB Print Server (DP-301U) is the ideal network printing solution for the home, office, or school. Simply adding this dedicated print server to your network frees up system resources and simplifies your printing experience.

WHAT THIS PRODUCT DOES

The D-Link® 10/100 Fast Ethernet USB Print Server (DP-301U) allows you to share a USB enabled printer across the network. With the DP-301U, anyone on the network can readily access a shared printer. Additionally, having a print server helps save energy by eliminating the need for a dedicated computer to be powered on all the time to host a shared printer.

SHARING A PRINTER

The DP-301U is compact enough to be placed in areas with limited space and helps alleviate printing problems by simplifying network printing. Sharing a single USB printer eliminates the need to maintain and purchase supplies for multiple printers. easy access to the D-Link friendly customer support team.

Adviesprijs: ca. 70,00 EUR eBTW

Bieden vanaf: 20,00 EUR eBTW

Buy-it-now: 35,00 EUR eBTW

Linksys WRT54G2V1

Afbeelding: <http://img.cbcdn.net/products/69049/linksys-wrt54g2-ew.jpg>



Omschrijving:

The Worldwide Web is yours, all around your home. Enjoy surfing, searching, communicating, playing, wherever you want it. The Wireless-G Broadband Router is great for sharing an Internet connection, and connecting all of your computers to each other – without running wires.

Freedom of Wireless

Wireless-G technology creates a fast wireless connection for several computers at once. This easy-to-set-up wireless network lets you access your broadband Internet connection to surf the Web and send email – or connect between computers to share music, photos and other files, or print to your printer. All without wires, from all around your home. No trading cables, no waiting for someone else to finish what they're doing, no being stuck in one place.

Device Connectivity

Keep your digital photos or music in one place; share them from any computer on your network. Four built-in 10/100 Ethernet ports make it easy to connect additional wired computers, storage devices, printers, and other wired devices to your network so you can access them from your wireless-enabled computers.

Security Made Simple

Wireless security and firewall protection designed to help safeguard your home network and computers from most Internet attacks.

- Model: WRT54G2
- Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Ports: Internet, Ethernet (1-4), Power
- Buttons: Reset, Wi-Fi Protected Setup
- LEDs: Power, Internet, Ethernet (1-4), Wireless, Wi-Fi Protected Setup
- Cabling Type: CAT5
- Number of Antennas: 2 Internal Antennas
- Detachable (y/n): No
- RF Power (EIRP) in dBm: 18 dBm
- UPnP able/cert: Able
- Security Features: Stateful Packet Inspection (SPI) Firewall, Internet Policy
- Wireless Security: Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WEP, Wireless MAC Filtering
- Security Key Bits: 128 Bits All-in-one Internet-sharing Router, 4-port Switch, and Wireless-G (802.11g) Access Point
- Shares a single Internet connection and other resources with Ethernet wired and Wireless-G and -B devices
- Includes four Fast Ethernet ports for your wired computers and devices
- Wi-Fi Protected Setup helps make wireless configuration secure and push button easy
- Wireless signals are protected by industrial-strength WPA2 encryption, and your network is protected from most known Internet attacks by a powerful SPI firewall
- Easy to install on a Windows PC or Mac with Cisco Setup Wizard
- Included Network Magic software helps manage and optimize your network
- All ports support Auto-Crossover (MDI/MDI-X) -- no need for crossover cables
- Complies with the IEEE 802.11 b and 802.11g 2 standards

Ideale link tussen al uw netwerkkapparaten

De Linksys WRT54G2 Wireless-G breedbandrouter is de ideale link tussen alle netwerkkapparaten in uw huis en het internet. Deel eenvoudig uw verbinding, bestanden, en printers. Geniet van multiplayer games met hoge snelheid, flexibiliteit en veiligheid. Deze opvolger van de populaire WRT54G-router heeft een nieuw, slank design met geïntegreerde antennes en past perfect tussen de andere hightech-apparaten in uw huiskamer.

LELA maakt netwerken eenvoudig

De tijd dat het opzetten en onderhouden van een netwerk een onbegrijpelijke technische aangelegenheid was, ligt inmiddels ver achter ons. Linksys levert de WRT54G2 Wireless-G breedbandrouter met LELA: de Linksys EasyLink Advisor. Deze grafische toepassing helpt u bij de installatie, beveiliging en het gebruik van uw netwerk. Dit alles met behulp van intuïtieve beelden en in duidelijke taal die iedereen snapt. Ontstaan er onverhoopt problemen in uw netwerkconfiguratie? Met LELA lost u ze op in no-time.

Encryptie met één druk op de knop

Word geen makkelijk doelwit voor hackers en ander cyber-tuig. Kies voor gepaste beveiliging van uw dataverkeer. De WiFi Protected Setup-functie van de WRT54G2 maakt het u makkelijker dan ooit. Met slechts één druk op de knop stelt u automatisch een WPA2-verbinding in die beveiliging van uw gegevens en uw privacy garandeert met een 128-bits versleuteling. Deze breedbandrouter beschikt ook over een waterdichte SPI-firewall en ondersteunt VPN-doorgifte. Zelfs de geavanceerde configuratie is doodsimpel via de applicatie in uw browser.

Drie apparaten in één

De Linksys WRT54G2 Wireless-G breedbandrouter combineert in feite de functies van drie verschillende apparaten. Een razendsnel wireless access point met snelheden tot van 11Mbps tot 54Mbps (802.11b/g), een 4-poorts switch waarmee u bekabelde netwerkkapparaten met elkaar verbindt en een router die zorgt dat uw gehele netwerk een snelle kabel- of DSL-verbinding deelt. Houd zelfs de meest uitgebreide netwerkconfiguratie simpel met de Linksys WRT54G2 Wireless-G breedbandrouter.

Adviesprijs: ca. 50,00 EUR eBTW

Bieden vanaf: 10,00 EUR eBTW

Buy-it-now: 25,00 EUR eBTW